



IGK.042.7.2017

Z zastosowaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz po mocy technicznej (Dz.U. poz. 106)

Urząd Miasta i Gminy Mrozy

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.:

„Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy - Sanatorium Rudka – I etap ”.

Współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający: GMINA MROZY

Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, tel. 025 7574 190

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj.: www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy tj.: <http://www.mrozy.pl>, <http://www.bip.mrozy.pl>

Uwaga!


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na działce ew. nr 354/3 obr. Rudka gmina Mrozy



polegające na budowie ciągu pieszego 798 m² do stacji kursującego tramwaju konnego - utwardzenie dojścia do stacji tramwaju poprzez wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych łamanych na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego na istniejącym podłożu gruntowym oraz ustawienie elementów małej architektury tj. 3 ławek (zdjęcie poglądowe poniżej, zamieszczone w celach informacyjnych, nie powinno stanowić wyznacznika do kalkulacji ceny) i 2 koszy na śmieci (stylistyką nawiązujące do ławek).



Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym obmiarem .

III. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- prowadzą działalność w zakresie branży budowlanej,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu jako podmiot działający w branży budowlanej posiadający uprawnienia do wykonywania tej działalności w pełnym zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w bazie CEiDG lub KRS .
- roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów.

Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonania robót celem sprawdzenia uwarunkowań związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania



wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

Wykonawcy muszą posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat lub w krótszym okresie jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, przed upływem terminu składania ofert, wykonał 2 roboty budowlane polegające na układaniu kostki brukowej lub innego rodzaju nawierzchni z płyt o wartości min. 80 000,00zł każda z robót.

IV. Kryteria ceny.

Cena oferty to cena brutto. Podana w ofercie cena musi być wyrażana w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w zapisie liczbowym i słownie.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi kryteriami oceny ofert:

a) Cena oferty – znaczenie kryterium 80 pkt.

b) Okres gwarancji - jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie materiały, które wchodzi w skład realizowanej inwestycji – znaczenie kryterium 20 pkt.

2. Kryterium I: Cena

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru:

$$C = (C_n / C_o) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie C_n – cena brutto oferty najtańszej

C_o - cena brutto oferty ocenianej



3. Kryterium II: okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie materiały, które wchodzi w skład realizowanej inwestycji.

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max 20), według poniższej zasady:

- Wykonawca otrzyma 0 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy,
- Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy,
- Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy lub więcej.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pkt 3 dotyczący okresu gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni pola z terminem gwarancji Zamawiający odrzuci jego ofertę.

4. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru $LP = C + Cz$, gdzie:

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I - cena

Cz – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II – okres gwarancji

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną.
6. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
7. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres : Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2018, do godz.14.00 oraz oznakować napisem : Oferta na „Zabudowę regionalną stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy -



Sanatorium Rudka – I etap”. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, pokój nr 4 dnia 01.03.2018, godz. 14.30.

VII. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty

1. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- 2) złożone przez podmiot, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- 3) złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
- 4) złożone po wyznaczonym terminie składania ofert. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego i niezwłocznie odesłane oferentowi.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej złożenia, czy wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.

VIII. Warunki wykluczenia.

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na :

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.



IX. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2018r.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Zmiana umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy); istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
2. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT.
3. Dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4. Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
5. Inne zmiany wynikające ze wzoru umowy.

Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia Wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

XII. Załączniki.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1



2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Wykaz robót montażowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub w krótszym okresie jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 3.

Burmistrz

Dariusz Jaszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm połączenie z drogą powiatową	m ²		
d.1	0101-01	6.5*5.0	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	93.0*6+15.0*16.0	m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
3	KNR 2-31	Warstwy wyrównującej z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	poz.2	m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm	m ²	798.000	
		poz.2		RAZEM	798.000
5	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² - kostka szara gr 6 cm	m ²		
d.1	231 0511-03	6.0*5.0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-31	Chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0501-04	poz.2*0.15-30	m ²	89.700	
				RAZEM	89.700
7	KNR 2-31	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0502-08	poz.2*0.85	m ²	678.300	
				RAZEM	678.300
2		Wyposażenie			
8		Dostawa i montaż ławki z litego drewna sonowego	szt.		
d.2	analiza indywidualna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9		Dostawa i montaż śmietniczki	szt.		
d.2	analiza indywidualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

